




ROEGEN

Praktische Lösung für Ihr Zuhause



ОГЛАВЛЕНИЕ

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ	4
ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ	5
ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ	6-11
ЭКО 	6
Для кухни	7
Для ванны	8
Для раковины	9
Специального назначения	10
Кран-водонагреватель проточный	11
ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ	11-13
Для кухни	11
Для ванны	12
Для раковины	13
МОНО-КРАНЫ	14
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ	15-18
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ	21



О ТОРГОВОЙ МАРКЕ ROEGEN

ROEGEN — смесители эконом класса, технические характеристики которых максимально приближены к условиям эксплуатации в России и других странах ЕАЭС. Качество материалов соответствует Европейскому стандарту качества, что гарантирует стойкость к коррозии, давлению и перепаду температур.

Все изделия перед упаковкой проходят многоэтапное тестовое испытание на специализированных стендах, подтверждающее функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии.

Пластиковые аэраторы с сердечником «БЕНЦ» легко снимаются, очищаются, обеспечивают равномерный поток воды и снижают уровень шума.

Во всех двухзахватных моделях установлены термоизолирующие пластиковые маховики.

Все смесители поставляются в полном комплекте и готовы к установке. В комплектацию смесителей для ванны входит лейка для душа, держатель и шланг 1,5 метра. В комплектацию смесителей для кухни и раковины входит крепежный комплект и подводка.

Преимущества смесителей ROEGEN

- Кран-буксы из латуни
- Угол поворота 180 на кран-буксах м/к
- Картриджи 35 и 40 мм
- Аэраторы с сердечниками «БЕНЦ»
- Большая нижняя гайка (кроме моно-кранов и бюджетных моделей)
- Яркая привлекательная упаковка
- Наличие моделей с резиновыми кран-буксами
- Наличие локтевых смесителей в ассортименте
- Смесители с изгибающимся изливом
- Понятные маховики — один крест и один цилиндр
- Понятные ручки — с отверстием (цинк) и сплошная (пластик)
- Взвешенная матрица по наиболее востребованным типам смесителей

Гарантии ROEGEN

Гарантийный срок распространяется на смесители, установленные квалифицированным персоналом и используемые по бытовому назначению:

- литой корпус — 36 месяцев (12 месяцев при эксплуатации в общественных местах)
- комплектующие (подвергающиеся механическому воздействию в процессе установки или эксплуатации: картриджи, диверторы, изливы, задние гайки и эксцентрики, ручки/маховики смесителя) — 12 месяцев (3 месяца при эксплуатации в общественных местах)
- расходные материалы (кран-буксы, шланги и лейки душевые, аэраторы, подводка, прокладки и втулки) — гарантия не распространяется
- гальваническое никель-хромовое или цветное покрытие — гарантия не распространяется.

При возникновении гарантийного случая продавцу необходимо:

- проверить обоснованность претензии клиента
- определить этап обнаружения дефекта (при предпродажной проверке, при установке, в ходе эксплуатации) и описать место дефекта (корпус, комплектующие или расходные материалы)
- принять товар у конечного потребителя под расписку и направить запрос поставщику
- после подтверждения поставщика удовлетворить или отклонить претензию конечного потребителя

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ

 шаровый дивертор	 крепление на двух шпильках
 кнопочный дивертор	 комплект пристенного крепления
 поворотный дивертор	 шланг и лейка в комплекте
 картридж 35 мм	 металлическая ручка
 картридж 40 мм	 пластиковая ручка
 металлокерамическая кранбукса	 пластиковый маховик
 резиновая кранбукса	 материал корпуса — ABS
 крепление на гайке	 материал корпуса — цинковый сплав
 крепление на шпильке	 вода без свинца и цинка



ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

ЭКО 

ДЛЯ КУХНИ

ДЛЯ ВАННЫ

ДЛЯ РАКОВИНЫ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КРАН-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ



ROEGEN

ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ЭКО

Инновационные технологии в смесителях ROEGEN Eco

Смесители ROEGEN Eco  имеют трехслойную конструкцию с применением пищевых полимеров. Это сделано для предотвращения контакта смешиваемой воды со свинцом и цинком, которые присутствуют в обычных смесителях из цинковых сплавов и латуни.

В смесителях ROEGEN Eco  вода контактирует только с нетоксичным пищевым пластиком в корпусе смесителя, а также нержавеющей сталью и силиконом в изливе.

Трехслойная конструкция ROEGEN Eco это:


- 1) декоративный наружный слой из металлического сплава с никель-хромовым покрытием, устойчивым к загрязнениям, легким в уходе, надолго сохраняющим внешний вид смесителя;
- 2) внутренний пористый термоизолирующий слой из гранул, обладающих термоизолирующими свойствами, предотвращающими как нагрев поверхности смесителя от горячей воды, так и образование конденсата на ней от холодной воды;
- 3) внутренний корпус из пищевых полимеров устойчив к вымыванию, не выделяет никаких веществ в воду.

Нижняя часть корпуса из качественной латуни с резьбой под подводку и установочный штуцер обеспечивают необходимую прочность и герметичность всех соединений и не контактируют с водой.

В ассортименте модельного ряда ROEGEN Eco  представлены смесители для кухни с боковой ручкой и традиционным высоким изливом или удобным силиконовым изливом с фиксацией положения.

Изливы пяти цветов всегда есть в наличии на случай, если потребитель решит обновить обстановку на кухне.

Все смесители ROEGEN Eco  комплектуются удобной нижней гайкой, длинным штуцером, позволяющим установить смеситель на столешницу или мойку любой толщины, удлиненной подводкой 40 см, силиконовыми нетоксичными прокладками и упакованы в коробку с картонным ложементом, изолирующим части смесителя от повреждения друг о друга при транспортировке.



Смеситель для кухни, 40 мм,
на гайке, с боковой ручкой



RC014U





ROEGEN



Смеситель для кухни, 40 мм, на гайке, с боковой ручкой, с гибким изливом



■ RC014N

□ RC014W

■ RC014O

■ RC014G



Смеситель для кухни, 40 мм, на гайке, с боковой ручкой,



RD014U



Смеситель для кухни, 40 мм, на гайке, с боковой ручкой, с серым гибким изливом



RD014S



ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

Однозахватные смесители для кухни представлены моделями с двумя типами рукояток — сплошными пластиковыми и цинковыми с отверстием, а также двумя типоразмерами картриджей — 35 мм и 40 мм.

Смесители с картриджем 40 мм как правило имеют крепление на гайке, тогда как аналогичные модели с картриджем 35 мм комплектуются креплением на одной или двух шпильках.

Преимуществом крепления на гайке является удобство установки и меньшее время монтажа. Преимуществом смесителей с креплением на одной или двух шпильках является цена, более низкая, чем у аналогичных смесителей с креплением на гайке.

Все смесители комплектуются подводкой 30 см с алюминиевой оплеткой и гайками из нержавеющей стали.

Основные типы однозахватных смесителей для кухни: с верхней рукояткой, с верхней рукояткой и коротким изливом, с боковой рукояткой, с боковой рукояткой и гибким изливом. Смесители с гибким изливом оснащаются двухрежимным аэратором вытяжного типа.



Смеситель для кухни, 35 мм,
на шпильке





Смеситель для кухни, 40 мм,
на гайке



металл



RB014A



пластик



RC014A



Zn



40мм



Смеситель для кухни, 35 мм,
короткий излив



металл



RB001B



пластик



RC001B



Zn



35мм



Смеситель для кухни, 40 мм,
на гайке, короткий излив



металл



RB014B



пластик



RC014B



Zn



40мм



ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ | ДЛЯ КУХНИ



Смеситель для кухни, 35 мм,
с боковой ручкой



металл



RB002C



пластик



RC002C



Zn



35мм



Смеситель для кухни, 40 мм,
на гайке, с боковой ручкой



металл



RB014F



пластик



RC014F



Zn



40мм



Смеситель для кухни, 35 мм,
с гибким изливом



пластик



RC001D



Zn



35мм





ROEGEN



Смеситель для кухни, 40 мм,
на гайке, с гибким изливом



пластик



RC014D



Zn



40мм



Смеситель для кухни, 35 мм,
пристенный



металл



RB000A



пластик



RC000A



Zn



35мм



ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ

Однозахватные смесители для ванны поставляются в полном комплекте: с душевым шлангом и лейкой, кронштейном для лейки, поворотным изливом из нержавеющей стали (кроме монолитного RB110D и смесителей для душа RB210A и RC210A).

Наиболее дешевые смесители — с картриджем 35мм и наружным кнопочным дивертором. Смесители с картриджем 40мм комплектуются наружным поворотным дивертором. Однако более надежными являются модели со встроенными металлокерамическими диверторами, разнообразие корпусов у которых также больше.



Смеситель для ванны, 35 мм,
с кнопочным дивертором



металл



RB100A



пластик



RC100A



Zn



35мм



Смеситель для ванны, 40 мм
с поворотным дивертором



металл



RB110B



пластик



RC110B



Zn



40мм





Смеситель для кухни, 35 мм,
со встроенным дивертором



металл



RB100C



пластик



RC100C



Zn



35мм



Смеситель для ванны, 40 мм,
со встроенным дивертором



металл



RB110E



пластик



RC110E



Zn



40мм



Смеситель для ванны, 40 мм,
со встроенным дивертором



металл



RB110F



пластик



RC110F



Zn



40мм



ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ | ДЛЯ ВАННЫ



Смеситель для ванны, 40 мм,
со встроенным дивертором,
короткий излив



металл



RB110D



Zn



40мм



Смеситель для душа, 40 мм



металл



RB210A



пластик



RC210A



Zn



40мм



ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

Однозахватные смесители ROEGEN для раковины имеют крепление на шпильках и поставляются в комплекте с подводкой.

Смесители представлены моделями с двумя типами рукояток — сплошными пластиковыми и цинковыми с отверстием, а также двумя типоразмерами картриджей — 35мм и 40мм.



Смеситель для раковины, 35 мм



металл



RB402A



пластик



RC402A



Zn



35мм



Смеситель для раковины, 40 мм



металл



RB412A



пластик



RC412A



Zn



40мм



ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Смесители специального назначения имеют рукоятку с длинным рычагом, позволяющим открывать и закрывать поток воды тыльной стороной руки, запястьем или локтем. Часто такие смесители называют локтевыми.


Предназначены для установки в мастерских, гаражах, спортивных залах и прочих общественных местах, где не всегда есть возможность избежать прикосновения к смесителю грязными руками.

В случае установки смесителей ROEGEN в общественных местах, срок гарантии на корпус сокращается до одного года.

Модельный ряд представлен двумя смесителями с креплением на столешницу/мойку/раковину и одним пристенным смесителем.




Смеситель локтевой, 40 мм






Смеситель локтевой, 40 мм,
на гайке



RE014A



Смеситель для кухни, 35 мм,
пристенный, локтевой



RE000A



ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ, КРАН-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ

Проточный кран-водонагреватель ROEGEN изготовлен из толстого и прочного ABS777D-пластика белого цвета, имеет поворотный излив и оснащен несколькими степенями защиты от перегрева, парообразования, заледенения воды, электрозащиты от включения без воды.

Кран имеет стандартный присоединительный размер штуцера с резьбой 1/2". Штуцер оснащен сетчатым фильтром грубой очистки. Крепеж к столешнице осуществляется при помощи крепления на гайке, которую можно затянуть без использования дополнительного инструмента.

Шнур электропитания можно пропустить через специальный паз во втулке крепления и вывести под столешницу. Электропитание осуществляется от сети переменного тока 220В 50Гц с заземлением. Потребляемая мощность 3300 Вт, сила тока 15 А.

Температура воды на выходе из излива зависит от температуры подаваемой на кран воды и степени открытия потока.

Чем больший напор открыт в смесителе — тем меньше температура нагрева пропускаемой воды. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев при условии установки крана квалифицированным персоналом и использования по назначению, с соблюдением требований безопасности и эксплуатации.

Полный период гарантии 12 месяцев распространяется на корпус крана.



Смеситель с водонагревателем

RT053A





ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

ДЛЯ КУХНИ

ДЛЯ ВАННЫ

ДЛЯ РАКОВИНЫ



ROEGEN

ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

Двухзахватные смесители для кухни широко представлены в ассортименте ROEGEN смесителями с цилиндрическими и крестообразными маховиками.

Большая часть смесителей оснащены металлокерамическими кран-буксами с углом поворота 180°, что очень удобно для точной регулировки температуры воды, в отличие от кран-букс с углом поворота 90°.

Единственный артикул с резиновыми кран-буксами RP033A менее удобен в эксплуатации, но более устойчив к загрязнениям в воде. В ассортименте есть как смесители настольного монтажа на гайках или шпильках, так и пристенного.

Смесители с гибким изливом оснащаются двухрежимным аэрактором вытяжного типа.



Смеситель для кухни, 1/2" м/к



RR021A



RP021A



Смеситель для кухни, 1/2" м/к,
на гайке



RR023A



RP023A





Смеситель для кухни, 1/2" рез.,
на гайке



RP033A



Смеситель для кухни, 1/2" м/к,
на гайке, усиленный,
с гибким изливом



RP024D



Смеситель для кухни, 1/2" м/к,
пристенный



RR020A



RP020A



ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ

Двухзахватные смесители для ванны поставляются в полном комплекте: с душевым шлангом и лейкой, а также трубчатым или плоским поворотным изливом из нержавеющей стали.

Смесители оснащаются пластиковыми маховиками цилиндрической или крестообразной формы и металлокерамическими латунными кран-буксами с углом поворота 180°.

Более дешевые модели оснащаются дивертором шарового типа. В смесителях RP120C и RR120C дивертор картриджный.

Преимуществом картриджного дивертора перед шаровым является его фиксация в положениях излив/душ, тогда как у шарового дивертора момент переключения нужно «ловить» при повороте рукоятки дивертора.



Смеситель для ванны, 1/2" м/к



RR120A



RP120A



ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ | ДЛЯ ВАННЫ



Смеситель для ванны, 1/2" м/к,
плоский излив



RR120B



RP120B



Смеситель для ванны, 1/2" м/к,
керамический дивертор



RR120C



RP120C



ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

Двухзахватные смесители для раковины имеют крепление на шпильке. Ввиду малой востребованности, данные смесители представлены только одним типом корпуса.

Обычно при установке двухзахватного смесителя на раковину потребители используют модели для кухни, которые менее материалозатратны и дешевле.



Смеситель для раковины, 1/2" м/к



RP421A





МОНО-КРАНЫ



ROEGEN

МОНО-КРАНЫ

Моно-краны ROEGEN с креплением на гайке имеют стандартный присоединительный размер штуцера 1/2".

В ассортименте представлены моно-краны как с металлокерамическими, так и с резиновыми кран-буксами.

Модель RX523A изготовлена из АБС-пластика и оснащена металлокерамической кран-буксой с углом поворота 90°.



Смеситель моно, 1/2" м/к, ABS, белый

RX523A



Смеситель моно, 1/2" м/к



RR523A



RP523A



Смеситель моно, 1/2" рез.



RP533A





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ

АЭРАТОРЫ
КАРТРИДЖИ
КРАН-БУКСЫ И МАХОВИКИ
ИЗЛИВЫ
ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША
ДИВЕРТОРЫ
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДУША
ЛЕЙКИ
СТОЙКИ ДЛЯ ДУША
КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



ROEGEN

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ

Комплектующие и аксессуары ROEGEN позволяют легко дооснастить или отремонтировать стандартные смесители.

В ассортименте представлены отдельные кран-буксы и комплекты кран-букс с маховиками, аэраторы с пластиковыми и металлическими корпусами, изливы разных форм и длины, диверторы кнопочного и поворотного типа, кронштейны для душа, лейки, шланги и пр.

Часть аксессуаров (лейки, шланги для душа, стойки для душа) поставляются в блистерной упаковке.

Блистерная упаковка ROEGEN привлекает оформлением и удобством выкладки. Она также предотвращает повреждение товара при тряске во время транспортировки или при падении.

АЭРАТОРЫ



Аэратор с наружной резьбой, 24 мм

RZ-AA-10 (пластик)

RZ-AB-10 (металл)



Аэратор с внутренней резьбой, 22 мм

RZ-AA-20 (пластик)

RZ-AB-20 (металл)



Аэратор двухрежимный
вытяжной

RZ-AA-40

КАРТРИДЖИ



Картридж 35 мм

RZ-CA-00



Картридж 40 мм

RZ-CA-10

КРАН-БУКСЫ И МАХОВИКИ



Кран-букса кер. 1/2",
резьба под крест

18 шлицов **RZ-CB-10**

20 шлицов **RZ-CB-20**

24 шлицов **RZ-CB-30**



Кран-букса кер. 1/2"
квадрат резьба под крест

RZ-CB-00



Кран-букса рез. 1/2" квадрат
резьба под крест

RZ-CC-00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Комплект Кран-букса +
Маховик тип R

RZ-DR-10 синий


RZ-DR-20 красный



Комплект Кран-букса +
Маховик тип P с юбкой

RZ-DP-10 cold

RZ-DP-20 hot



Маховик тип R под квадрат

RZ-DR-30 синий

RZ-DR-40 красный



Маховик тип P под квадрат,
с юбкой

RZ-DP-30 cold

RZ-DP-40 hot

ИЗЛИВЫ



Излив гибкий для смесителя
кухня

■ **RZ-BE-FN**

□ **RZ-BE-FW**

■ **RZ-BE-FS**

■ **RZ-BE-FO**

■ **RZ-BE-FG**



ROEGEN



Излив трубчатый для смесителя
кухня 30 см

RZ-BA-20



Излив трубчатый для смесителя
ванна 30 см

RZ-BB-20



Излив плоский L-нос

RZ-BC-20 30 см

RZ-BC-30 35 см

RZ-BC-40 40 см

RZ-BC-50 50 см



Излив плоский S-нос

RZ-BD-20 30 см

RZ-BD-30 35 см

RZ-BD-40 40 см



Излив гибкий для смесителя
кухня 45 см, двухрежимный

RZ-BE-10

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША



Шланг душевой конус-гайка

RZ-IA-10 150 см

RZ-IA-20 175 см



Шланг душевой конус-гайка
150 см в блистере

RZ-IA-11



Шланг Люкс конус-гайка
в блистере

RZ-IB-11 150 см

RZ-IB-21 175 см

ДИВЕРТОРЫ



Дивертор кнопочный

RZ-EA-10



Дивертор поворотный

RZ-EB-10

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДУША



Кронштейн д/душа
однопозиционный
пластиковый

RZ-GA-00



Кронштейн д/душа
двухпозиционный
пластиковый

RZ-GB-00



Кронштейн д/душа
регулируемый пластиковый

RZ-GC-00



Кронштейн д/душа
шарнирный

RZ-GD-00 (пластик)

RZ-GD-10 (металл)

ЛЕЙКИ



Лейка А0 1 позиционная

RZ-NA-00



Лейка В0 1 позиционная

RZ-NB-00



Лейка D0 1 позиционная

RZ-HD-00



Лейка С3 3 позиционная

RZ-NC-30



Лейка С3 3 позиционная в
блистере

RZ-NC-31

СТОЙКИ ДЛЯ ДУША



Стойка тип А для душа

RZ-JA-01

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Стойка
2. Мыльница
3. Крепёж



Стойка тип В для душа

RZ-JB-01

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Стойка
2. Мыльница
3. Крепёж



Стойка тип С для душа

RZ-JC-01

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Стойка
2. Мыльница
3. Крепёж



Стойка тип А в сборе для душа

RZ-JA-11

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.Стойка
- 2.Мыльница
- 3.Лейка
- 4.Шланг
- 5.Крепёж



Стойка тип В в сборе для душа

RZ-JB-11

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.Стойка
- 2.Мыльница
- 3.Лейка
- 4.Шланг
- 5.Крепёж



Стойка тип С в сборе для душа

RZ-JC-11

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.Стойка
- 2.Мыльница
- 3.Лейка
- 4.Шланг
- 5.Крепёж

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Крепление для смесителя
на 1 шпильке

RZ-KD-10



Крепление для смесителя
на 2 шпильках

RZ-KD-20



Эксцентрик
с отражателем

RZ-KB-00



Эксцентрик с отражателем
Люкс

RZ-KC-00



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
СТЕНДЫ



ROEGEN


ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Для розничных точек продаж ROEGEN предлагает демонстрационный стенд.

Стандартный стенд рассчитан на установку 12 смесителей с настенным креплением и 24 смесителей с креплением на столешницу.

Поставляется в индивидуальной упаковке, легко собирается, привлекает внимание к бренду, увеличивает розничные продажи.

Размер стенда:
2160x760x500 мм




КОДИФИКАЦИЯ АРТИКУЛОВ СМЕСИТЕЛЕЙ ROEGEN



R B 0 0 1 A

маркер
TM ROEGEN



вариант
исполнения:
А - базовое
В - исполнение 2
С - исполнение 3

буквенный код серии:
А, В, С, D, Е - ручки
однозахватных
смесителей;
Р, R - маховики
двухзахватных
смесителей;
Т - кран с проточным
водонагревателем;
Х - кран из АБС

код типа крепления
смесителя:
0 - пристенный
1 - настольный
на шпильке
2 - настольный
на шпильках
3 - настольный с узкой
нижней гайкой
4 - настольный
с большой нижней
гайкой

код назначения
смесителя:
0 - кухня
1 - ванна
2 - душ
4 - раковина
5- моно

код арматуры
смесителя:
0 - картридж 35 мм
1 - картридж 40 мм
2 - кран-буксы 1/2 м/к
3 - прочие

КОДИФИКАЦИЯ АРТИКУЛОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ROEGEN



R Z - Y X - 1 2

маркер
TM ROEGEN

Z: цифровой код
комплектующих

буквенный
код подгруппы
комплектующих
от A до Z

признак
наличия
розничной
упаковки
от 0 до 9:
0 - комплектующие
россыпью
1 - комплектующие
в блистерах

дополнительный
признак
модификации
от 0 до 9

буквенный
код модификации
в подгруппе от A до Z



8 (800) 700 20 00

бесплатный звонок из регионов РФ

www.san.team

info@san.team

МОСКВА: ул. Новочеремушкинская, д. 61, Тел.: **8 (495) 795 08 02**

САМАРА: ул. Вологодская, д. 14А, Тел.: **8 (846) 207 44 36**

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. 8 марта, д. 207, стр. 6, Тел.: **8 (343) 273 65 30**

НОВОСИБИРСК: ул. Петухова, д. 69, кор. 5, Тел.: **8 (383) 303 46 67**